

Lier, 15 november 2020

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN LIER

Schriftelijke Vraag

Op 8 en 17/ 8 heb ik aan schepen Wollants vragen gesteld betreffende de slordige situatie rond de waterpartij op de Sion Site.

Deze werd gestoffeerd met enkele foto s.

Een concreet antwoord kwam er niet maar na een rondgang met de bouwfirma, op latere datum, werd vastgesteld dat bij werking te veel water verloren zou gaan.

Graag verneem ik hoe dit verhaal verder gaat.

Momenteel zijn er verzakkingen rondom, en blauwe steen die gebarsten is omdat verschillende leverings diensten er gewoon over rijden . zie doorgestuurde foto s

Ik begrijp dat in deze periode van het jaar, er niet aan gewerkt wordt, maar een vooruitzicht moet er toch al zijn.

Graag Uw antwoord!

Hoogachtend



Ella Cornelis
gemeenteraadslid

P.J.Denisstraat 14 bus 11
2500 Lier
tel. 0476/97.52.06

e-post: ellacornelis@hotmail.com



Stad en OCMW LIER

Kabinetten

Ella Cornelis
Gemeenteraadslid

vragen naar Arnout Jorissen	e-mail Arnout.jorissen@lier.be	telefoon 03 800 03 04	datum 16-12-2020
uw bericht van 15/11/2020	ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage(n)

Schriftelijke vraag: Waterpartij Sion

Geachte mevrouw Cornelis,

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

Er werd in de zomer onderzoek gedaan naar het waterverbruik van de waterpartij. Hieruit is gebleken dat het waterverbruik zeer hoog is.

Er werd aan de projectontwikkelaar gevraagd een voorstel voor het herstel uit te werken. Ondertussen heeft het studiebureau opdracht gekregen om een voorstel tot aanpassing uit te werken waarbij het waterverbruik kan beperkt worden. Dit voorstel wordt verwacht in de loop van januari en zal dan worden besproken met de stad.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten

Katleen Janssens
Algemeen directeur

Frank Boogaerts
Burgemeester